

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS
DE DESARROLLO AGROFORESTAL

08 de mayo del 2023
Santo Domingo, RD.

GO-101-23

Al : **Eliferbo Herasme**
Director Ejecutivo de la UTEPDA

Asunto : Solicitud para confesión de letrero

Anexo : Cotización y textos para la impresión


Código POA: : 1.3.1.10.9.58-64

Distinguido señor Director:

Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle su aprobación para la confesión y colocación de letreros, para ser colocados en todos los proyectos de desarrollo agroforestal, acorde se detalla a continuación.

No.	Artículos	Cantidad	Dimensiones	Material
1	Letrero Centros Nacionales de Intoxicación	21	24 X24 pulgadas	Policarbonato, polipropileno o composite o el cartón pluma
2	Carteles señalizaciones	69	8.5 x 11 pulgadas	Policarbonato, polipropileno o composite o el cartón pluma
3	Letrero de precaución	23	24 x 24 pulgadas	Policarbonato, polipropileno o composite o el cartón pluma
4	Letrero de prevención y prohibición	23	14 x 28 pulgadas	Policarbonato, polipropileno o composite o el cartón pluma
5	Cartel residuos	05	8.5 x 11 pulgadas	Adhesivo
6	Áreas protegidas	0	1.80 x 0.75 m 1.80 x 0.30 m	Metal
		6		

Con alta estima y consideración,


Ing. Carmen Cordero
Directora de Operaciones



C/C
A/I

Ficha técnica 01-GO-101-23

Adquisición de impresiones de letreros

Características

1. Letreo Centros Nacionales de Intoxicación

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION			
HOSPITAL FRANCISCO PUELLO	DR. MOSCOSO	809-681-2913 / 809-681-6922	
HOSPITAL AYBAR	DR. LUIS E.	809-684-3478 / 809-684-3672	

2. Carteles o señalizaciones

Cocina1,

Almacén de agroquímicos granular de este serian 21

Almacén de agroquímicos líquidos 21,

Almacén de cal y otros 1,

Almacén de fundas y bandejas 1,

Almacén de alimentos 7,

Almacén de equipos y herramientas 7,

Caseta de basura 1,

Caseta de combustible 1,

área de germinación 1,

área de llenado de fundas y bandejas 3,

área de producción 2,

área de temperamento 1

Baños 2

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL

3. Letrero de precaución

ÁREA DE RIESGO QUÍMICO

ENTRADA PERMITIDA SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO TRABAJAR SOLO EN EL LABORATORIO

**PROHIBIDO COMER, BEBER, FUMAR EN EL LABORATORIO Y
EL USO DE LENTILLAS**

**USO OBLIGATORIO DE GAFAS, GUANTES Y BATA DE
LABORATORIO**

**AL ABANDONAR EL LABORATORIO: QUITARSE LA BATA Y
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y LAVARSE LAS MANOS**

**EN CASO DE ACCIDENTE UTILICE LA DUCHA DE SEGURIDAD
O EL LAVAOJOS.**

Nota aclaratoria:

Sustituir donde dice Laboratorio por área de Almacén

4. Letrero de prevención y / prohibición

Depósito de
AGROQUÍMICOS

Atención	Está Prohibido	Protección Mínima
 ATENCIÓN RIESGO EXPLOSIVO	 PROHIBIDO FUEGOS	 REGLARSE EL USO DE GAFAS
 PELIGRO INFLAMABLE RIESGO DE INCENDIO	 PROHIBIDO FUMAR	 REGLARSE EL USO DE GAFAS
 PELIGRO RIESGO TÓXICO	 PROHIBIDO TELÉFONOS MÓVILES	 REGLARSE EL USO DE GUANTES
 PELIGRO RIESGO CAUSTICO	 PROHIBIDO TELÉFONOS MÓVILES	 REGLARSE EL USO DE CALZADO

5. Cartel residuos.



6. Áreas protegidas



UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL

Notas: los letreros del 1 al 4 pueden ser en los siguientes materiales, según disponibilidad que tengan: Material de Policarbonato, Polipropileno, el composite o el cartón pluma.

para los letreros de áreas protegidas en adjunto el arte y acá detallo todas las especificaciones.

Estos deben incluir el traslado y la instalación, se van a instalar en zona remotas de la loma en el Distrito Municipal de Sabaneta, San Juan, con las siguientes dimensiones 0.75 mt x1.80 mt y 0.30 Mt x1.80 Mt, el material del cuerpo principal puede ser una plancha de acero Galvanizado con las dimensiones correspondiente revestidas en Vinil Reflectivo grado Diamante para el fondo con las letras de tamaño en la escala correspondiente al cuadro, en vinil grado de ingeniería.

El hormigón para rellenar los hoyos de los postes de los rótulos deberás tener una resistencia mínima a la compresión a los 28 días, de 140 kg/cm². Cada rotulo deberá elaborares en base siguiente modelo, variando según el área protegida a delimitar.



0.75 mts



0.30 MTS

Estos bienes son requeridos para que sean suministrados de forma inmediata, y entregados en los proyectos acorde al requerimiento.

Crédito: 60 días.

Coordinación recepción de entrega: Al momento de emitir la orden de compras/servicios o la certificación del contrato, favor remitirnos una copia vía correo electrónico, donde tengamos conocimiento de que el bien o servicio fue contratado; en qué condiciones y términos y, las especificaciones técnicas que fueron adjudicadas en la ficha.

Proceso de Solicitud de Bienes y Servicios

Departamento de Planificación

No. De Solicitud:

150

Código POA

1.3.1.10.9.58-64

Fecha de Solicitud: 4/5/2023

Concepto Solicitud de impresión y confesión de letrero

Departamento solicitante:

Gerencia de Operaciones

Solicitado por:

Analista de Operaciones

Nombre y apellido:

Adrinerva Inoa

Firma

[Firma]

Entregado por:

Nombre y apellido

Shaquira Perez

Firma

[Firma]

Departamento Financiero

Objeto

Impresión, encuadernación y rotulación

Objetal:

2.2.2.2.01

Disponibilidad:

\$1,000,000

Entregado por:

Nombre y apellido

[Firma]

Firma

[Firma]